

PRASĪBAS FAILIEM

DARBU IESNIEGŠANA

Vēlamais darba faila formāts ir PDF.

PDF failam ir jāatbilst visām PDF/X-1a:2001 standarta prasībām. Citos formātos vai programmās sagatavotus darbus pieņem iepriekš saskaņojot ar mūsu repro centru. Darbus, kuri ir izpildīti MS Office programmās, nevar uzskatīt par maketiem!

Jautājumiem un sīkākai informācijai:

E-pasts: uldis@cittip.lv.

Tel.: + 371 29410210.

IETEIKUMI FAILU SAGATAVOŠANAI

- darba failā jāiekļauj visas izmantotās sastāvdaļas: fontus, bildes, ieslēgtas apgriešanas markas (crop marks);
- katrai lapaspusei jābūt atsevišķā lapā (neizmantojot spread);
- ja darbs tiek apdrukāts līdz lapas malai, jābūt pārlaidei ne mazākai kā 3 mm (pārlaidei vēlams būt vienādam visiem objektiem);
- visiem melnajiem tekstiem jā satur tikai 100% melnā krāsa;
- darbā drīkst izmantot tikai CMYK un/vai PANTONE krāsas (neatstāt RGB, Lab, Index krāsās);
- ja jādrukā kāda speckrāsa (Pantone, sudrabs, zelts), darbā sagatavo to kā SPOT krāsu;
- ja darbs ir jāizcērt, tajā pašā failā ir jāizveido arī cirtņa forma. Cirtņa formai ir jābūt SPOT krāsā;
- darba failā ievietotos attēlus ieteicams palielināt vai samazināt ne vairāk kā $\pm 15\%$;
- ja neliela izmēra teksts, logo u.c. sīkas detaļas, tās tiek sagatavotas Photoshop formātā, darba iesniedzējs pats uzņemas atbildību par drukas kvalitāti;
- poligrāfijas prasībām atbilstošā optimālā izšķirtspēja būtu - 260-350 pixels/inch;
- darba failam ir jābūt kompozītā (darbus nevajag dalīt pa krāsām);
- necentieties veidot montāžas;
- par darba saturu, tekstu un tā autortiesībām atbildīgs ir darba iesniedzējs;
- darbam līdzī jānodod makets un ziņas par darbu - apgriezta darba formāts un citi raksturīgi izmēri (piemēram, locījuma vietas); krāsas, vai ir izmantotas speciālas krāsas un kādas;
- žurnāliem, grāmatām u.c. maketa lapām jābūt sakārtotām pareizā secībā, sastiprinātām.

